

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie monitoringu CCTV IP na terenie ciepłowni C-13 i C-14 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.)

I ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno
NIP: 784-000-32-86, REGON: 632036595, KRS: 0000023463
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pec.gniezno.pl

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG nieograniczony na wykonanie monitoringu CCTV IP na terenie ciepłowni C-13, ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie, oraz ciepłowni C-14, ul. Rzepichy w Gnieźnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu monitoringu CCTV IP pn.: Wykonanie monitoringu CCTV IP na terenie ciepłowni C-13 i C-14 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o..

Zainteresowane podmioty są zobowiązane przeprowadzić wizję lokalną terenu objętego przedmiotem przetargu. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 14 listopada 2013r. o godzinie 11,00 .

Osoba kontaktowa: rkonieczny@pec.gniezno.pl, tel. 723-343-010.

1.3.2. Zakres prac powinien obejmować wykonanie następujących prac:

- Wycenę wraz z kosztorysem ofertowym
- Zakup urządzeń i materiału na wykonanie monitoringu
- Montaż monitoringu
- Wpięcie w system kamer z obiektu ciepłowni C-13 i C14
- Sprawdzenie oraz test systemu
- Przedstawienie oferty na odkupienie obecnie użytkowanych kamer analogowych

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa oraz montaż kompleksowego monitoringu przemysłowego IP w skład której wchodzi następujące elementy:

a) Ciepłownia C-13

- 8 kamer IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny

- Zewnętrzne reflektory podczerwieni z minimalnymi parametrami zasięg: 130 m; kąt świecenia: 60 °; wyłącznik zmierzchowy, długość fali optycznej 850nm - ilość zaproponowana przez wykonawcę
- 6 kamer IP FullHD wewnętrzne o minimum klasie szczelności IP65, zamontowane po uzgodnieniu z Zamawiającym
- Kamery zewnętrzne mają być zamontowane wg rozmieszczenia zgodnie z załącznikiem dołączonym do przetargu
- System kompresji H.264, MJPG, MPEG4 ,
- Synchronizacja czasu/daty z serwerami NTP,
- Rejestrator zapewniający dostęp użytkownikom zewnętrznym za pomocą wewnętrznej sieci internetowej
- Komputer PC lub rejestrator cyfrowy (zainstalowany w dyspozytorni Ciepłowni C-13). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rejestrację obrazu video w dwóch wariantach z rejestratorem cyfrowym lub komputerem PC jako rejestrator, Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami dokona wyboru jednej z opcji. Komputer PC jako rejestrator powinien posiadać poniższą wydajność i podzespoły:
 - **procesor** – czterordzeniowy osiągający w teście PassMark nie mniejszy niż 8000pkt;
 - **plyta główna** – obsługująca co najmniej 16GB pamięci RAM, posiadająca co najmniej jedno złącze PCI Express x16, złącza interfejsu USB3.0, kartę sieciową w standardzie Gigabit Ethernet;
 - **RAM** – zamontowane co najmniej 16GB pamięci DDR 3;
 - **karta graficzna** – z możliwością podłączenia dwóch monitorów, posiadająca 2 wyjścia cyfrowe HDMI;
 - **dyski HDD** – cztery dyski twarde pracujące w trybie RAID10 plus dysk HOT SPARE, prędkość obrotowa 7200RPM, , każdy o pojemności 2TB; plus osobny dysk do systemu.
 - **napęd** – nagrywarka DVD-RW, z interfejsem SATA;
 - **kontroler RAID10** – sprzętowy, z co najmniej 512MB pamięci RAM i podtrzymaniem baterijnym (BBU), wspierający tryb pracy RAID10 i obsługujący funkcję Hot Spare. Wymagane podłączenie co najmniej 5xHDD;
 - **zasilacz** – ATX o mocy co najmniej 500W z certyfikatem 80+ Bronze w przypadku komputera składanego
 - **obudowa komputera**: big tower
 - **zasilacz awaryjny** – UPS wolnostojący, pozwalający na pracę komputera przez 30min po utracie zasilania;
 - **system operacyjny** – Windows 7 Professional OEM 64bit;
- Dwie stacje podglądowe LCD zamontowane na portierni i dyspozytorni Ciepłowni C-13:
 - stacja poglądowa na portierni powinna posiadać podgląd i zapis z kamer C-13 i C-14, wyposażona w dwa monitory LCD (służba ochrony obiektu) – z przekątną ekranu nie mniejsza niż 23,6" i 2 wejściami cyfrowymi HDMI

- stacja podglądowa dyspozytorni powinna posiadać podgląd i zapis kamer wewnętrznych oraz podgląd kamer zewnętrznych C-13 i C14, wyposażona w monitor LCD dla pracowników dyspozytorni C-13 – z przekątną ekranu nie mniejsza niż 23,6" z 2 wejściami cyfrowymi HDMI

- Rejestrator powinien umożliwiać jednoczesne korzystanie z zasobów dla trzech klientów internetowych,
- Rejestrator powinien umożliwiać rozbudowę o kolejne urządzenia,
- Połączenia między kamerami, a rejestratorem należy wykonać w oparciu o istniejące łącza światłowodowe, przed montażem należy sprawdzić stan istniejącej instalacji światłowodowej,
- Dodatkowe kamery połączyć za pomocą światłowodów.
- Dostawa powinna obejmować wszystkie niezbędne materiały instalacyjne i montażowe,
- Oprogramowanie obsługujące minimum 20 kamer z funkcją detekcji ruchu.

b) Ciepłownia C-14

- 3 kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR, detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zamontowane w miejscach zaproponowanych przez Oferenta po akceptacji Zamawiającego (plac węglowy 2szt., 1szt brama wejściowa)
- Zewnętrzne reflektory podczerwieni z minimalnymi parametrami zasięg: 130 m; kąt świecenia: 60 ° ; wyłącznik zmierzchowy, długość fali optycznej 850nm – ilość zaproponowana przez wykonawcę
- System kompresji H.264, MJPG, MPEG4,
- Podgląd i rejestracja obrazu na rejestratorze PC zlokalizowany na ciepłowni C-13;
- Połączenia między kamerami należy wykonać w oparciu o łącza światłowodowe;

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60 dni roboczych od zawarcia umowy.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 2000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).

III.2) Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z następujących form:

- pieniądzu
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

III.2.1) Wadium w formie pieniężnej wnosi się na konto Zamawiającego:

Bank PKO BP S.A.

I Oddział w Gnieźnie

ul. B. Chrobrego 12 B

Nr 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947

III.2.2) Wadium zostanie uznane za wniesione w formie pieniężnej, jeżeli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym termin otwarcia ofert.

III.2.3) Wadium wnoszone w pozostałych, dopuszczalnych formach, wystawione na Zamawiającego należy złożyć w następujący sposób: kserokopia potwierdzająca wniesienie wadium musi być dołączona w sposób trwały do oferty, natomiast oryginał może być przekazany w kopercie zawierającej ofertę, ale w sposób nie powodujący złączenia oryginału z ofertą. Oryginał wadium może również zostać złożony w sekretariacie Zamawiającego, najpóźniej w terminie składania ofert. Powyższe dotyczy również potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej.

III.2.4) Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Brak wniesienia wadium, bądź jego wniesienie na okres krótszy – niż wymagany przez Zamawiającego, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.2.5) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą
- zawarto umowę w niniejszym postępowaniu z Wykonawcą, którego oferta została wybrana i Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia z własnej inicjatywy.

III.2.6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
- który został wykluczony z postępowania, chyba, że wykluczenie było następstwem złożenia nieprawdziwych danych przez Wykonawcę.
- którego oferta została odrzucona, chyba, że Wykonawca nie uzupełnił oferty w terminie określonym przez Zamawiającego

III.2.7) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2.8) Wadium wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi w wysokości wniesionej przez Wykonawcę.

III.3) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.4) WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

III.4.1) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże pozytywne i udokumentowane (referencjami) doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym charakterze:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- wykonał przynajmniej 3 usługi w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia na kwotę minimalną 20000 zł brutto każda.

III.4.2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże osoby które będą wykonywać przedmiot zamówienia.

III.5) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOŚTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

III.5.1) Zawartość oferty:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania
- Kosztorys
- Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS – kopia

potwierdzona przez radcę prawnego/ adwokata lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

- Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub kopia potwierdzenia jw.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
- Oświadczenie o sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie oferowanych usług

III.5.2) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.5.3.) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pec.gniezno.pl

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy przesyłać elektronicznie:

Pana Radosława Koniecznego rkonieczny@pec.gniezno.pl, tel. 61 4284577 tel.kom. 723-343-010

Odpowiedzi na otrzymane zapytanie zostaną niezwłocznie udzielone w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym podmiotom.


IV.4.2) Termin składania ofert: 25.11.2013 do godziny 12⁰⁰, miejsce: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul.Staszica 13, 62-200 Gniezno.

IV.4.3) Termin otwarcia ofert: nastąpi w dniu 25.11.2013 o godz. 12¹⁵, miejsce : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul.Staszica 13, 62-200 Gniezno w sali narad I piętro.

IV.4.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.4.5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Zatwierdzam

Z-ca Prezesa
dział. technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Załączniki:

- Mapa montażu kamer zewnętrznych na terenie Ciepłowni C-13
- Zestawienie i opis kamer
- Projekt umowy