

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu otwartego o wartości szacunkowej poniżej 400.000 EURO na:

„Ubezpieczenia majątkowe (CZĘŚĆ I), tj.:

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych, ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia oraz

Ubezpieczenia komunikacyjne (CZĘŚĆ II)

(obowiązkowe OC ppm, AC, NNW komunikacyjne)

z zastrzeżeniem regulacji Rozdziału XX SIWZ.

Odpowiedzi na zapytania skierowane do PEC Gniezno.

Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest poza regulacją ww. ustawy, jednakże w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

W związku z otrzymaniem w dniu 10.10.2012 pytań od jednego z Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

1). jaka jest długość ujętych w przedmiocie ubezpieczenia - napowietrznych linii przesyłowych znajdujących się w promieniu pow. 300 metrów od lokalizacji PEC Gniezno,

Odpowiedź: długość napowietrznych linii przesyłowych wynosi 1496 mb.

Pytanie nr 2:

2). czego dotyczyły szkody wskazane w zestawieniu stanowiącym załącznik do specyfikacji (pytanie dotyczy zarówno szkód zamkniętych jak i otwartych),

Odpowiedź: Przyczyną dwóch szkód było zalanie wskutek silnych opadów deszczu. Przyczyną trzeciej szkody było przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.

Pytanie nr 3:

3). czy istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego postanowienia umownego uzależniającego możliwość kontynuacji ubezpieczenia (po zakończeniu kolejnych 12-to miesięcznych okresów polisowych w ramach trzyletniej umowy generalnej) od przebiegu szkodowości (z uwzgl. szkód wypłaconych i zakładanych rezerw) za mijający okres polisowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych wyżej postanowień.

Pytania nr 4 i nr 5:

Ponadto prosimy o informację *odnośnie nieczynnych lokalizacji:*

4). których z obiektów wskazanych w załączniku do SIWZ rozszerzenie dotyczy,

5). czy w lokalizacjach tych funkcjonują zabezpieczenia: ogrodzenie, oświetlenie w porze nocnej, dozór (jeśli nie to jakie).

Odpowiedź: Rozszerzenie dotyczy nw. lokalizacji :

1/ ciepłownia C-11 Gniezno ul. Roosevelta

2/ ciepłownia C-12 Gniezno ul. Chudoby

3/ kotłownia K - 114 Gniezno ul. Libelta

4/ kotłownia K - 143 Gniezno ul. Chrobrego 24/25

W/w obiekty są zabezpieczone poprzez ogrodzenie , oświetlenie w porze nocnej.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się również z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zmian treści SIWZ w zakresie:
6). ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – podniesienie franszyzy redukcyjnej do poziomu 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości franszyzy.

Pytanie nr 7:

7). ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – w klauzuli katastrofy budowlanej wprowadzenie zapisu:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje:

- katastrofy budowlanej w obiektach będących w budowie, przeznaczonych do rozbiórki lub będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji a także w mieniu tam zgromadzonym,
- katastrofy budowlanej, która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu,
- uszkodzeń powstałych w maszynach, urządzeniach i instalacjach zamontowanych w ubezpieczonych obiektach budowlanych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej.

Pytanie nr 8:

8). ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – zmniejszenie limitu w klauzuli kradzieży zwykłej do poziomu 10.000,00 PLN na jedno i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu dla klauzuli kradzieży zwykłej.

Pytanie nr 9:

9). ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - w klauzuli ubezpieczenie mienia na zewnątrz budynków wprowadzenie: 1. Zapisu: pod warunkiem iż mienie to zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta, dostawcy przystosowane jest do przechowywania lub użytkowania na zewnątrz; 2. Limitu: np. 100.000,00 PLN na jedno i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. Prosimy o informację – krótka charakterystykę mienia którego klauzula ma dotyczyć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli oraz na wprowadzenie limitu.

Pytanie nr 10:

10). ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w klauzuli ubezpieczenia mienia wskutek opadów atmosferycznych: wykreślenie rozszerzenia bądź wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli ubezpieczenia mienia wskutek opadów atmosferycznych.

Pytanie nr 11:

11). ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – w klauzuli likwidacyjnej środków trwałych – uwzględnienie modyfikacji, iż w sytuacji gdy Ubezpieczający zaniecha odtworzenia mienia, wysokość odszkodowania zostanie ustalona z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia mienia (wartość rzeczywista).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli likwidacyjnej środków trwałych.

Pytanie nr 12:

12). ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – wykreślenie rozszerzenia dotyczącego mienia istniejącego ustalonego w SIWZ z limitem 100 tys PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie limitu dla szkód powstałych w mieniu otaczającym w ubezpieczeniu maszyn od awarii i uszkodzeń.

Pytanie nr 13:

13). ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – podniesienie franszyzy redukcyjnej do poziomu 5% wartości szkody, min. 3.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podniesienie wysokości franszyzy w ubezpieczeniu maszyn od awarii i uszkodzeń.

Pytanie nr 14:

14). Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – podniesienie fransyz: dla sprzętu stacjonarnego – 500,00 PLN oraz dla sprzętu przenośnego oraz szkód powstałych w wyniku upuszczenia oraz kradzieży poza firmą – 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podniesienie wysokości franszyzy w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Zmianie ulega również **Załącznik nr 4** – wykaz miejsc ubezpieczenia.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Za złożone zapytania dziękujemy.

Gniezno, dnia, 17.10.2012 r.


.....
Osoba uprawniona do składania wyjaśnień
Wykonawcom ze strony Zamawiającego
mgr inż. Piotr Świątek

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
Sp. z o.o.
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
Identyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286